



Mehr Vielfalt am Möbel! Wir bieten über 180 Varianten!

In Ostwestfalen, dem Herzen der deutschen Möbelindustrie gelegen, zählt Niemann by emotion zu den bedeutendsten Anbietern von Fertigteilen und beschichteten Verbundwerkstoffen für den Innenausbau und die Möbelindustrie. Das Traditionsunternehmen fertigt am Stammsitz in Pr. Oldendorf mit modernsten Technologien. Aufgrund seiner einzigartigen Fertigungsbandbreite, dem starken Fokus auf Entwicklung und Forschung und nicht zuletzt seiner gewachsenen Rolle in einem Netzwerk aus innovativen Kunden und qualifizierten Lieferanten versteht sich Niemann by emotion als Systemanbieter für kundenorientierte Lösungen in Qualität, Funktionalität und Design.

In einem Marktumfeld, das mehr und mehr die Massenfertigung und das kostengünstige Produkt in den Vordergrund stellt, sieht Niemann by emotion heute vor allem das Bedürfnis seiner Kunden nach individuellen und maßgeschneiderten Produkten. Als klassischer Frontenanbieter hat sich Niemann by emotion bereits früh der individuellen und bedarfsweisen Belieferung der Möbelkunden mit technisch und ästhetisch hochwertigen Möbelfronten in Stückzahl „1“ verschrieben und hat dabei stets auch den Blick auf die Oberfläche als zentrales Element der Gestaltung der Wohnumgebung gerichtet.

More variety in furniture! We offer more than 180 variants!

In Eastern Westphalia, located in the heart of the German furniture industry, Niemann by emotion is one of the most important suppliers of furniture components and composite panels for interiors and the furniture industry. The company manufactures with-state-of-the-art technology at the headquarter in Pr. Oldendorf. Due to its unique and wide range of manufacturing, a strong focus on research and development, and last but not least its growing role in a network of innovative customers and qualified suppliers, Niemann by emotion considers itself as an integrated system provider for customer-oriented solutions in quality, functionality and design. In a market environment that foregrounds more and more on mass production and low-cost production, we distinguish particularly the demand of individual and customized products. As a typical supplier of front covers, we are dedicated early to the individual and on-demand delivery of technically and aesthetically high-quality furniture parts in lot size „1“ while at the same focusing on the surface as a central element of the living environment.



Niemann by emotion bietet heute eine Vielzahl der im Kommissionsprogramm erhältlichen Dekore auch als 5-teilige Rahmentür, als schlicht und modern wirkende 3-teilige Rahmentür oder als maritim anmutende geplankte Möbelfront an. Allesamt sind sie Vertreter eines Trends des modernen Landhausstils.

Die Symbole unter den dargestellten Farben geben Hinweis auf die entsprechende Verfügbarkeit in kommissionsweiser Belieferung.

Today Niemann by emotion offers a wide range of colors that are available from the consignment program also as a 5-piece door, as a simple, modern-looking 3-piece door or as a maritime-looking planked front cover. They are all representative of a trend of modern country-house style.

The appropriate symbol under the displayed colours show the availability of delivery per commission.



3-teilige Rahmentür
3-piece door



5-teilige Rahmentür
5-piece door



Dielenoptik
Planked door



Wange 10 mm
Side panel



Pianovo SoftTouch

In einer Wohnwelt matter Oberflächen bietet Niemann by emotion seine einzigartige Oberflächenkompetenz der Produktserie Pianovo SoftTouch an und trägt damit dem Wunsch nach eleganten, matten Oberflächen Rechnung. Die satte und ruhige Ausstrahlung von Pianovo SoftTouch mit seinem einzigartigen Glanzgrad von annähernd Null überzeugt durch ihre Sanftheit in Haptik und Optik. Die matte Oberfläche ist Ausdruck bewussten Understatements und eröffnet dem Möbeldesign viel Spielraum bei Design- und Gestaltungsentwürfen. Hochwertiges Design wird durch Pianovo SoftTouch sogar noch verstärkt. Da es kaum Reflexionen gibt, werden die Formen des Möbels deutlicher betont. Die in einem patentierten Verfahren lackveredelte Oberfläche bietet zudem eine hohe Resistenz und ist für eine matte Oberfläche überraschend unempfindlich. "Anti Finger Print"












In a furniture world flooded with shiny surfaces, Niemann by emotion has applied their expertise to the new product line – Pianovo SoftTouch which meets the current demand for elegant matt surfaces. The luxurious, quiet charisma of Pianovo SoftTouch with its unique gloss level of more or less zero, is characterised by softness to the touch and appearance. The matt surface reflects deliberate understatement and allows much leeway for innovative and modern design. In fact, the design is further enhanced by the Pianovo SoftTouch surface because close to zero reflection further underlines the clear furniture form. The patented matt lacquer surface offers a very high scratch resistance and is surprisingly insensitive to problems normally associated with matt surfaces. "Anti Finger Print"



Format | *Dimensions*
Stärke | *Thickness*


2800 x 1250 mm
18 mm einseitig | single sided
10 mm beidseitig | both side
MDF

Träger | *Substrate*

Pianovo SoftTouch

 W 001 Icy White	 W 002 Alpine White	 U 536 Ivory
 U 417 Magnolia	 U 293 Silk Grey	 U 497 Light Grey
 U 312 Cashmere	 U 792 Grey Brown	 U 226 Stone Grey
 U 935 Ice Water	 U 414 Lava	 U 657 Onyx Grey

 U 331 Slate Grey	 U 362 Cosmos Grey	 U 791 Graphite Black
 U 231 Black	 U 631 Orange	 U 239 Bright Red
 U 494 Midnight Blue		



Pianovo Lackgloss

Mit Pianovo Lackgloss vervollständigt Niemann by emotion in aufeinander abgestimmten Farben die Produktfamilie Pianovo um den Hochglanz-Bereich. In dem patentierten und mehrfach getesteten Verfahren wird eine dünne Lackschicht als Oberfläche auf eine melaminbeschichtete MDF-Platte appliziert. Dank des hochwertigen Lacksystems ist die Oberfläche von Pianovo Lackgloss sehr widerstandsfähig und scheuerresistent.

Innerhalb des Produktsystems der Pianovo Familie ergeben sich dem Gestalter so zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Oberflächeneffekte, entweder Ton in Ton oder in bewusst im Kontrast stehenden Farbkombinationen.

Niemann by emotion completes the Pianovo high-gloss lacquer product range in the familiar modern, matching colours with Pianovo Lacquer Gloss. In this patented, multiple-tested process, a thin layer of lacquer is applied to a melamine-coated MDF panel as a primer coat. Thanks to the high-quality lacquer system, the Pianovo Lacquer Gloss surface is very hard-wearing and abrasion-resistant.

In the Pianovo family system of products, the designer has an extremely wide range of options for combining various surface effects, either tone-in-tone or in cleverly contrasting colour combinations.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness


2800 x 1250 mm
18 mm einseitig | single sided
10 mm beidseitig | both side
MDF

Träger | Substrate



Pianovo Lackgloss

Pianovo Lack Silk

Format | *Dimensions*

2800 x 1250 mm

Stärke | *Thickness*






18 mm einseitig | *single sided*

10 beidseitig | *both side*


Träger | *Substrate*

MDF

Pianovo Lack Silk

  W 001 Icy White	  U 536 Ivory	  U 417 Magnolia
  U 792 Grey Brown	  U 414 Lava	  U 657 Onyx Grey
  U 791 Graphite Black	  U 231 Black	





Pianovo Flash Pianovo Tiles Pianovo Carbon

Die scheuerresistenten Dekoroberflächen Pianovo Flash, Pianovo Tiles und Pianovo Carbon eignen sich auch hervorragend zur akzentuierten Kombination mit anderen Dekoren der Pianovo Familie.

The abrasion-resistant Pianovo Flash, Pianovo Tiles and Pianovo Carbon decor surfaces are also ideal for accentuating combinations with other decors from the Pianovo family.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate

2800 x 1250 mm
18 mm einseitig | *single sided*
MDF


Pianovo Lack Flash



W 001
Icy White



U 536
Ivory




U 417
Magnolia



U 792
Grey Brown



U 414
Lava



U 657
Onyx Grey




U 791
Graphite Black



U 231
Black

Pianovo Tiles



U 231
Black




U 791
Graphite Black



U 494
Midnight Blue

Pianovo Carbon



U 231
Black



Pianovo Metall

Ein weiterer Meilenstein in der Pianovo-Familie sind die Pianovo Metall Oberflächen – ein Ergebnis intensiver und konsequenter Weiterentwicklung der bewährten transparenten Lackbeschichtung. Pianovo Metall verbindet die Eigenschaften einer hochwertig veredelten und unempfindlichen Lack-Oberfläche mit der unverwechselbaren Wirkung echten Metalls. Die in einem patentierten Verfahren hergestellte Oberfläche verfügt zudem über außergewöhnlich gute Bearbeitungseigenschaften, sowie eine im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Metalloberflächen hervorragende Reproduzierbarkeit. Aufgrund des ressourcenschonenden Materialaufbaus ist Pianovo Metall zudem deutlich leichter. Das Farbangebot umfasst vier authentische Metallarten von angenehm warmen bis technisch kühlen. Darüber hinaus lassen sich zusätzliche Struktur-effekte auf der Oberfläche erzeugen. In Kombination mit den bewährten Uni-Farben oder Dekoren der Pianovo-Familie eröffnet Pianovo Metall weitere umfangreiche Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten im Möbel- und Ladenbau.

Another milestone in the Pianovo range is the new Pianovo metal finishes - a result of creative and consistent development of a product: A combination of the familiar Pianovo lacquer finishes and real metal. The spectrum of finishes, with its different colour shades in warm and cold tones, reflects the latest trends and designs in creative furniture making and shopfitting. This gives amazing scope for new and flexible combination options. Once more, the patented finishing process provides high resistance and is remarkably impervious for a matt finish.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness


2800 x 1250 mm
18 mm einseitig | single sided
10 mm beidseitig | both side
MDF

Träger | Substrate

Pianovo Metall




Stahl



Titan



Champagner Gold



Kupfer





Pianovo Metall Structure

Ein weiteres Highlight in der Pianovo-Familie wird durch Pianovo Metall Crumble geschaffen. Die sich der Farbe unterordnende Struktur von feinem optisch gehämmerten Stahl verleiht dem Material eine raffinierte, aber dennoch natürliche Ausstrahlung. Die Anwendungsmöglichkeiten umfassen sowohl den großflächigen Einsatz, als auch die akzentuierende Wirkung als Applikation zu SoftTouch und Gloss.

A further highlight in the Pianovo family has been created with Pianovo Metall Crumble. The structures of visual hammered steel, subordinate to the colour, lends the material a refined, but nevertheless natural charisma. The material can be used for large areas and also as an accentuating effect for SoftTouch and gloss applications.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate

2800 x 1250 mm
18 mm einseitig | single sided
MDF

Crumble



Crumble
Stahl




Crumble
Titan



Crumble
Champagner



Crumble
Kupfer





Spiegel Oberflächen

Das ideale Produkt für den Innenausbau und Ladenbau. Sehr gut geeignet für z.B. Sockel, Rückwände, Applikationen und andere Highlights. Die Spiegeloberflächen werden in 2 Ausführungen angeboten. Spiegel Chrom und Spiegel Rauch sind mit einer 0,5mm dicken Spiegelfolie beschichtet. Die Ausführung Spiegel HC besticht durch eine noch bessere Oberflächenruhe, da hier eine 1mm dicke Spiegelfolie zum Einsatz kommt. Alle Folien werden auf einen MDF Träger mit PUR Kleber beschichtet. Die Rückseite ist bei beiden Ausführungen weiß.

Mirror Surfaces

The ideal product for interior design and shop fitting. Well suited for e.g. plinths, back panels, applications and other highlights. The mirror surfaces are offered in 2 surface designs. Chrome Mirror and Smoke Mirror are coated with a 0,5mm thick mirror foil. The Mirror HC version impresses with an even better surface smoothness, as here a 1mm thick mirror foil is used. All foils are coated on an MDF board with PUR glue. The back of both versions is white.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
träger | Substrate

2800 x 1250 mm
18,5 mm | 18 mm einseitig | single side
MDF

Spiegel Oberflächen



Spiegel Chrom



Spiegel Rauch



Spiegel HC





HPL XTreme, Magma &; Perlmatt







Die HPL Oberfläche XTreme matt besticht in ihrer Optik durch eine enorme Farbtransparenz und Tiefe. Die Haptik der Oberfläche vermittelt ein Gefühl von angenehmer Wärme und samtiger Weichheit. Trotz der matten und reflexionsarmen Oberfläche, wirkt sie sehr edel und hat die Charaktereigenschaften wie belastbar, beständig und pflegeleicht zu sein. Auch ist XTreme matt unempfindlich gegenüber Fingerabdrücken und Fettspuren, was sie im Küchen- und Wohnbereich alltagstauglich macht. Als Möbel- oder Innenausbau-element bietet XTreme alle Möglichkeiten der Gestaltung moderner Lebensräume.


The look of the HPL XTreme matt finish features incredible colour transparency and depth. The feel of the surface portrays a feel comforting warmth and velvety softness. Despite the finish being matt and low-reflecting, it's appearance is very elegant and has the characteristics of being durable, resilient and easy-care. XTreme matt is also resistant to finger prints and grease traces, which makes it perfect for everyday use in the kitchen and living area. As furniture or an interior design element, XTreme enables all possibilities for designing modern living spaces.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate


4100 x 1300 mm
19 mm beidseitig | both side
Span | Chipboard

XTreme

 W 001 Icy White	 W 410XM Weiß	 U 1379XM Magnolie
 U 1188XM Lichtgrau	 U 12248XM Perlgrau	 U 1102XM Truffle Grey
 U 1344XM Malaga	 U 1200XM Schwarz	

  S 63009XM Marmor Carrara	  S 63027XM El Greco	  S 63028XM Nero Portoro
		  S 63021XM Breccia Paradiso

Magma & Perlmatt

 KAS 430 Baltic Kalkstein	 MAI 425 Marmor Imperial
---	--



Acrylux TopX






In hoher Brillanz und einer beeindruckenden Farbtiefe schafft Acrylux TopX mühelos den Anschluss an hochwertige Hochglanz Lackoberflächen und bietet in seiner sanften Ausstrahlung und hohen Oberflächenruhe Raum für Akzente – auch auf großen Flächen. Die spezielle Lackschutzschicht sorgt für ein hohes Maß an Oberflächenresistenz gegenüber mechanischen und chemischen Einwirkungen und macht ein Polieren überflüssig. Gefertigt als Möbel- oder Innenausbauelement bietet Acrylux TopX alle Möglichkeiten der Gestaltung moderner Lebensräume.

Through high brilliance, a stunning depth of colour and even surface quality, TopX effortlessly projects itself to the top of the high gloss surfaces also due to its even surface quality – even on large areas. The special lacquer coating ensures a high degree of surface resistance to mechanical and chemical influences and makes polishing unnecessary. Manufactured as a component, Acrylux TopX offers endless possibilities for modern living spaces.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate

2800 x 1250 mm
19mm
MDF

Acrylux TopX





TopMatt

Mit seiner seidenartigen, matten Anti Finger Print Oberfläche und einer beeindruckenden Farbtiefe schafft TopMatt mühelos den Anschluß an hochwertige Mattoberflächen.

TopMatt hat eine satte und ruhige Ausstrahlung und überzeugt durch ihre Sanftheit in Haptik und Optik. Diese matte Oberfläche bietet dem Möbeldesign viel Spielraum bei Design- und Gestaltungsentwürfen. Eine spezielle Lackschutzschicht sorgt für ein hohes Maß an Oberflächenresistenz gegenüber mechanischen und chemischen Einwirkungen und macht ein Polieren überflüssig. TopMatt bietet viele Möglichkeiten der Gestaltung moderner Lebensräume.



With its silk-like, matt Anti Finger Print finish and impressive colour depth, TopMatt effortlessly creates a connection to high-quality matt surfaces.

TopMatt has a rich and calm charisma and convinces with its softness in feel and appearance. This matt surface offers the furniture design a great deal of flexibility in design and layout designs. A special paint protection layer provides a high level of surface resistance to mechanical and chemical agents and eliminates the need for polishing. TopMatt offers many possibilities of designing modern living spaces.

Format | Dimension
Stärke | Thickness
Träger | Substrate

2800 x 1250 mm
19 mm
MDF

TopMatt

		
11082X Arktisweiß	7498X Kaschmir	8421X Schwarz
		
7408X Kubanit metallic	8855X Anthrazit metallic	





Kristall

Mit einzigartiger Brillanz und Tiefenwirkung besticht das von Niemann by emotion für den Möbelbau und den Objektbereich entwickelte Kristall als eine der edelsten aller hochglänzenden Oberflächen. Lichteffekte und die Reflexion von Bildern verschaffen Kristall eine unverwechselbare Oberfläche. Ob im fertig bekanteten Maßzuschnitt oder als Möbelteil in einer frei aufliegenden Glasoptik – als überaus bruchfester und scheuerresistenter Werkstoff eignet sich Kristall auch besonders für den Objektbereich, sowie den Innenausbau und schafft vielseitige Möglichkeiten der Weiterverarbeitung. Der speziell entwickelte Aufbau der Verbundplatte mit exakt berechnetem Gegenzug ermöglicht eine verzugsfreie Stabilität des produzierten Fertigteils.

With its unique brilliance and depth, Kristall by Niemann by emotion sets a new quality bench mark for high gloss surfaces. Light reflecting on the Kristall surface underlines its own distinctive personality. Whether supplied as a cut and edged panel or with Kristall laid onto the surface emulating glass – this materials high shatter and scratch resistance makes it suitable for furniture, project work, shop fitting as well as for further individual processing to the highest of standards. The precisely calculated construction of this panel ensures its stability.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate


2800 x 1250 mm
19 mm
MDF



Kristall





Weiß



Magnolie



Schwarz





Kristall Satina

In der einzigartigen Optik satinierten Glases erweitert Kristall Satina die erfolgreiche Kollektion von Kristall. Kristall Satina besticht dabei mit seiner überraschend authentischen Optik und Haptik von satiniertem Glas sowie durch seinen gekonnt in Szene gesetzten, massiv wirkenden Glasaufbau. Die zur Verfügung stehende Vielzahl von teils kontrastierten, teils farblich zur Oberfläche abgestimmten möglichen Kantenoptiken verschafft Kristall Satina mühelos eine harmonische Verbindung zwischen der weichen, flächig wirkenden Satinglas-Front zu der Farbgestaltung des übrigen Wohnumfeldes.

Mit den von Kristall bekannten hervorragenden Produkteigenschaften eignet sich Kristall Satina nicht nur für den anspruchsvollen Möbelbau, sondern auch für den flexiblen Einsatz im Objektbereich. Bei besonders hoher Bruchfestigkeit, überaus resistenter und unempfindlicher Oberfläche, sowie dem verzugsfreien Aufbau bietet das Leichtgewicht zudem zahlreiche Vorteile in der Fertigung und in der Anwendung.

In its unique appearance of frosted glass, Kristall Satina extends the successful collection of Kristall. At the same time, Kristall Satina impresses with its surprisingly authentic look and touch of frosted glass and its highlighted and solid looking glass construction. The available number of either contrasted or colour-matched edges is putting Kristall Satina into the harmonious relation between its smooth and plain looking surface and the colour scheme of the rest of the living environment.

With the same excellent product features of the successful Kristall Gloss, it is not only suitable for discerning furniture manufacturing but also for flexible use in the contract and condo sector. Particularly its high breaking strength, its extremely resistant and insensitive surface and its distortion-free construction, this lightweight also offers numerous advantages in production and in application.

Format | Dimensions

2800 x 1250 mm

Stärke | Thickness


19 mm

Träger | Substrate



MDF



Kristall Satina



Kanten | Edges Kristall, Kristall Satina





Naturleder gebunden

Naturleder gebunden ist ein einzigartiger Verbundwerkstoff mit einer individuellen und lebendigen Narbung echten Leders. Seine edle, warme Optik und inspirierende Eleganz verbunden mit dem Bekenntnis zu Natürlichkeit schaffen Raum für hochwertiges Möbeldesign und Innenausbau. Als technisch innovativer und industriell verarbeiteter Verbundwerkstoff transportiert Naturleder gebunden dieses in einen zeitgemäßen Lifestyle.

Bonded leather

Bonded leather is a unique composite material with a realistic and genuine grain structure. Its noble, warm appearance and inspiring elegance combine to provide a product for high-quality furniture and interior design spaces. As a technically innovative and industrially processed composite panel natural leather is ideal for today's modern lifestyle.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate

2800 x 1250 mm
19 mm einseitig | single sided
MDF


Naturleder gebunden Bonded leather




Beige



Caramel



Dunkelbraun



Schwarz





Matrix | Tranche

Natürlich und klar, mit einem Hauch von Vintage – Matrix und Tranche inspirieren durch ihre typische Struktur einer rauhen, gebürsteten Oberfläche. In einer Range von markanten bis natürlichen Farben und einer angenehmen und ausdrucksstarken Kombination traditioneller Ästhetik und moderner Perspektive. Aufgrund seiner fortschrittlichen Textur bieten Matrix und Tranche hervorragende Eigenschaften zur Weiterverarbeitung und eine hohe Oberflächenresistenz.

Natural and clear, with a hint of the vintage - Matrix and Tranche provide inspiration thanks to their typical structure of a rough, brushed finish. Available in a range of striking through to natural colours, and a pleasant and impressive combination of traditional aesthetics and modern perspectives. Thanks to their advanced texture, Matrix and Tranche offer exceptional properties for further processing and a high degree of surface resistance.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate

2800 x 2070 mm
18,5 mm
Span | Chipboard

Matrix



LK 04
Teak Quarz



LM 63
Used Wood



LG 99
Teak Lava

Tranche



LM 08
Dark Lady



LM 09 Old America



LM 12
Provenza



LM 68
Washed Oak





Sherwood

Selbstbewusst und ausdrucksstark besticht Sherwood durch die tiefen Täler einer perfekt natürlichen Eichenstruktur. Die Lichtreflexionen aus dem Zusammenspiel der reliefartigen Struktur und der Matt-Glanz-Kontraste erzeugen ein natürliches Farbspiel und verleihen den modernen Uni-Farben eine eindeutige taktile und visuelle Sprache. Aufgrund seines starken Materialaufbaus auf Melaminharzbasis bietet Sherwood hervorragende Eigenschaften der Weiterverarbeitung und eine hohe Oberflächenresistenz.

The striking and expressive features of Sherwood, combine to form a perfectly natural looking oak structure. Light reflecting on the relief like surface with its matt-gloss contrasts, give the modern solid colours a uniquely tactile and visual language. Due to the technically strong construction of Sherwood panels, the product has excellent properties for further processing as well as a high surface resistance.

Format | Dimensions
Stärke | Thickness
Träger | Substrate

2800 x 2070 mm
18,5 mm
Span | Chipboard

***) nur in 19,5 mm Stärke erhältlich*
***) only available in Thickness 19,5 mm*

Sherwood



 **B 071**
Bianco Luna



 **B 003**
Magnolie



 **UA 94**
Fango



 **S 076**
Bushy Park




 ****S 071**
Park



 **UA 32**
Grigio Chiaro



 **UB 00**
Lava



 **UA 49**
Grigio Anthracite



 **U 129**
Nero





Pembroke | Tivoli

Pembroke und Tivoli faszinieren als sanftes und natürlich wirkendes Holzdekor mit hohem unterschwelligem Detailreichtum. Der Reliefcharakter der dreidimensional wirkenden Poren in Verbindung mit seinen modernen Farben ist sowohl ästhetisch, als auch haptisch eine Bereicherung für jedes moderne Wohnumfeld. Unterstützt wird die besonders authentische Wirkung, die von einem Furnier kaum noch zu unterscheiden ist, durch ein technisch sorgfältig abgestimmtes Zusammenspiel von Struktur und Farbe. Pembroke und Tivoli entfalten seine Wirkung besonders auch als 3-teilige und 5-teilige Rahmentür.

Pembroke and Tivoli are fascinating as gentle and natural-looking wood designs with his high subliminal details. The relief character of the three-dimensionally acting Oak grain in connection with its modern colours, is aesthetic and tactile enrichment to any modern living environment. The authentic effect that is almost indistinguishable from a veneer is particularly accentuated by a carefully matched interplay of texture and colour. It also stand out as a 3-piece or 5-piece shaker-door.

Pembroke

Format Dimensions	2800 x 2070 mm
Stärke Thickness	18,5 mm
Träger Substrate	Span Chipboard

***)* nur in 19,5 mm Stärke erhältlich
***)* only available in thickness 19,5 mm

Tivoli

Format Dimensions	2800 x 2070 mm
Stärke Thickness	19 mm
Träger Substrate	Span Chipboard

Pembroke



 **S 125**
Fleet



 **S 127**
Westbourne



 **S 121**
Neckinger



 **S 119**
Heritage

Tivoli



 **S 140**
Reno



 **S 141**
Rodano



 **S 144**
Eno





Ares

Format | *Dimensions*
Stärke | *Thickness*
Träger | *Substrate*

2800 x 2070 mm
18,5 mm
Span | *Chipboard*

Sablé

Format | *Dimensions*
Stärke | *Thickness*
Träger | *Substrate*

2800 x 2070 mm
18,5 mm
Span | *Chipboard*

Ares



FB 68
Valletta



UB 09
Brun



FB 02
Beton

Sablé



LR 28
Patrese



LR 25
Ascari



LR 29
Fittipaldi





Idea

Geprägt durch die Einflüsse aus unscheinbaren und unregelmäßigen Linien, als würde ein Stahlschliff dargestellt, wirkt das lineare und subtile Finish der Oberfläche von Idea perfekt. Das Gefühl der optischen Rauheit, der aber dennoch anmutend weichen Haptik, macht den ästhetischen Reiz von Idea aus. Idea bietet hervorragende Eigenschaften zur Weiterverarbeitung und eine hohe Oberflächenresistenz.

Characterised by the influences of indiscernible and irregular lines, as though ground steel is being represented, the linear and subtle finish of the surface from Idea is perfect. The feeling of visual roughness with the nevertheless soft-seeming touch sets off the aesthetic appeal of Idea. Idea offers exceptional properties for further processing and a high degree of surface resistance

Format Dimensions	2800 x 2070 mm
Stärke Thickness	18 mm
Träger Substrate	Span Chipboard

SM'art

Rio besteht aus feinen Steinelementen, die sich mit unterschiedlichen Dichtestufen auf den verschiedenen Bereichen der Platte kombinieren und dem Design einen schönen Tiefeneffekt verleihen. Club ist die Quintessenz der Synchro-Holzdesigns. Die Textur mit ihrer klaren Pore und den verschiedenen Glanzstufen verleiht der Kreation einen warmen Effekt.


Rio consists of fine stone elements that combine with different levels of density on the different areas of the plate and give the design a nice depth effect. Club is the quintessential synchro wood design. The texture with its clear pore and the different levels of gloss gives the creation a warm effect.

Format Dimensions	3050 x 2070 mm
Stärke Thickness	19 mm
Träger Substrate	Span Chipboard


Idea



FB 80
Reno




FB 82
Tellurio



FB 84
Cupro




FB 85
Cesic



FB 86
Curio



FA 84
Bronze




FB 08
Executive

SM'art



R 006
RO Rio Bravo



R 008
RO Rio Parana



R 009
RO Rio Colorado



C 007
CL Ski Club



DBS | MFC

Format | *Dimensions*

2655 x 2100 mm

2800 x 2070 mm

19 mm

Stärke | *Thickness*

Träger | *Substrate*

Span | *Chipboard*

DBS | MFC



37728
Platin Eiche
SE/BS



H 1146
Eiche Hell
St. 22 beids.




R 4262
Castell Eiche
RU beids.




R 4264
Beach Wood
RU beids.




H 1137
Eiche schwarzbraun
St. 22 beids.



W 400
Weiß
MP beids.



W 450
Bianco
RU beids.




U 1379
Magnolie
RU beids.



U 1343
Muscata
RU beids.



U 1290
Basalt
MP beids.



U 1233
Graphit
RU beids.



DBS Carb II | MFC Carb II

  W930 Icy White MP/MP	  W 1100 Alpinweiß MP/MP	  U 222 Cremebeige MP/MP
  U 707 Seidengrau MP/MP	  U 702 Kaschmir MP/MP	  U 741 Lava MP/MP
  U 899 Cosmosgrau MP/MP	  U 961 Graphitschwarz MP/MP	  U 999 Schwarz MP/MP

DBS Carb II | MFC Carb II

C A R B II
(California Air Resources Board)

- weniger Formaldehyd (0,03 ppm)

C A R B II
(California Air Resources Board)

- less Formaldehyd (0,03 ppm)

Format <i>Dimensions</i>	2800 x 2070 mm
Stärke <i>Thickness</i>	8 + 19 mm
Träger <i>Substrate</i>	Span <i>Chipboard</i>

Sondermaße, -trägerplatten und -lösungen auf Anfrage
Special sizes, substrates and solutions on request

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

-  3-teilige Rahmentür | *3 piece door*
-  5-teilige Rahmentür | *5 piece door*



Aluminium Edelstahl | Stainless Steel

Format | *Dimensions*

3000 x 1300 mm (Aluminium)

2440 x 1220 mm (Edelstahl | *Stainless Steel*)

Stärke | *Thickness*

19 mm

Träger | *Substrate*

Span | *Chipboard*

Alu Color

Format | *Dimensions*

2800 x 1250 mm


Stärke | *Thickness*

19 mm

Träger | *Substrate*

Span | *Chipboard*

Aluminium Edelstahl | Stainless Steel



Aluminium



Edelstahl

Alu Color



Slate Braun






Abet Sei Abet Lucida


Format | *Dimensions*
Stärke | *Thickness*
Träger | *Substrate*

3050 x 1300 mm
19 mm
Span | *Chipboard*


Abet Sei



406
Bianco Primavera




410
Bianco Ghiaccio




879
Grigio Grafite


Abet Lucida



406
Bianco Primavera



410
Bianco Ghiaccio



1819
Grigio Monviso



Kantenlösungen | *Edge Solutions*

Wir bieten in unserem Kommissionsprogramm diverse Kantenlösungen an. Siehe bitte unten stehende Tabelle. Dabei bilden die Kunststoffkanten und die Aluminiumkanten jeweils eine Preisgruppe.

*We offer various edge solutions in our program.
Pleas see the table below. The plastic edges and the aluminum edges are in different price groups.*

Kantenlösung <i>Edge Solution</i>	Ausführung <i>Finish</i>	Dekore <i>Decors</i>
1mm-1,3mm Dekorgleich / Matching	Radius	alle /all
0,9mm HPL-Edelstahloptik / HPL-Stainless Steel Look	Radius	alle /all
1,3mm 3D-Alu-Optik Acryl /3-D Aluminum look Acrylic	Radius	alle /all
1,3mm Acryl Stufenkante, Schwarz-Edelstahl /	45° Fase / Bevel	Acrylux 8421X
Two in one edge, Black-Stainless Steel		TopMatt 8421X
		Pianovo Gloss U231
		Pianovo SoftTouch U231
		Pianovo Silk U231
1,3mm Acryl Stufenkante, Weiß-Edelstahl /	45° Fase / Bevel	Acrylux 1982X/11046X
Two in one edge, White-Stainless Steel		TopMatt 11082X
		Pianovo Gloss
		W001/W002
		Pianovo SoftTouch
		W001/W002
		Pinaovo Silk W001
1,3mm Acryl Stufenkante, Crema-Edelstahl /	45° Fase / Bevel	Acrylux 7496X
Two in one edge, Creme-Stainless Steel		Pianovo Gloss U417
		Pianovo SoftTouch U417
		Pianovo Silk U417
1,3mm Acryl Stufenkante, Kubanit-Edelstahl /	45° Fase / Bevel	Acrylux 7408X
Two in one edge, Cubanite-Stainless Steel		TopMatt 7408X
1mm Aluminium / Aluminum	45° Fase / Bevel	alle /all
1mm Aluminium Edelstahl / Aluminum Stainless Steel	45° Fase / Bevel	alle /all
1mm Aluminium Chrom / Aluminum Chrome	45° Fase / Bevel	alle /all

Bitte beachten Sie das separate Kantensortiment für Kristall im Katalog/auf der Homepage.

Please note the separate range of edges for Kristall in the catalogue / on the homepage.

Min-/Max-Maße Min-/Max-Dimensions

Kommission		
Ausführung <i>Finish</i>	Größtes Teil 4-seitig Kante Länge x Breite in mm <i>Largest component 4 - sided edge Length x Width in mm</i>	Kleinstes Teil 4-seitig Kante Länge x Breite in mm <i>Smallest component 4 - sided edge Length x Width in mm</i>
Pianovo Lackgloss	2750 x 1200	240 x 100
Pianovo Lackmatt	2750 x 1200	240 x 100
Pianovo Silk	2750 x 1200	240 x 100
Pianovo Flash	2750 x 1200	240 x 100
Pianovo Metall	2750 x 1200	240 x 100
Pianovo Metall Struktur	2750 x 1200	240 x 100
XTreme	2750 x 1200	240 x 100
Acrylux	2750 x 1200	240 x 100
Top Matt	2750 x 1200	240 x 100
Cleaf	2750 x 1250	240 x 100
Alle Rahmentüren	2200 x 800	255 x 255
Bonded Leather	2750 x 1200	240 x 100
DBS	2605 / 2750 x 1250	240 x 100
Alu Color / Alu	2750 x 1200	240 x 100
Dielenoptik	2500 x 1250	240 x 246
Abet	3000 x 1250	240 x 100
Kristall/Kristall Satina	2750 x 1200	240 x 100
Spiegel	2750 x 1200	240 x 100

Sondermaße und alternative Lösungen auf Anfrage.
Viele der im Katalog gezeigten Oberflächen können auch als Verbundplatte bei uns erworben werden.

*Special sizes and alternative solutions on request .
Many of the surfaces shown in the catalogue can be purchased from us as composite panels.*

Musterbestellung | *Sample order*

Gerne stellen wir Ihnen Muster unserer Oberflächen zur Verfügung.	
Wir halten Muster in folgenden Größen für Sie bereit: 400 x 294 mm	10,- €/Stück
296 x 105 mm	5,- €/Stück
Gesamtprospekt	6,- €/Stück

<i>With pleasure we provide you samples of our surfaces. You can get samples in the following sizes:</i>		
400 x 294 mm	10,- €/piece	
296 x 105 mm	5,- €/piece	
Catalogue	6,- €/piece	

Technische Änderungen vorbehalten.
Zu vielen Produkten steht ein technisches Datenblatt und Pflegehinweise zur Verfügung.
Bitte sprechen Sie uns hierzu an!

*Subject to technical modifications.
A technical data sheet and care instructions are available for many products.
Please contact us!*

Emotion Holztechnik setzt nachweislich auf Holzwerkstoffe aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltig bewirtschafteten Wäldern

Bereits 2012 wurde Niemann Möbelteile mit dem FSC® und PEFC™ Siegel ausgezeichnet. 2020 sind diese auf die Emotion Holztechnik GmbH übergegangen.

Damit weisen wir für unsere Holzprodukte nach, dass der bei der Produktion eingesetzte Holzwerkstoff aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

„Wir wissen um den Fakt, dass für immer mehr Kunden die Herkunft des Rohstoffs Holz beim Kauf eine immer größere Rolle spielt.“

Deshalb wollen wir mit dem Einsatz zertifizierter Holzwerkstoffe aktiv zum Waldschutz beitragen. Daher verwenden wir für unsere Produkte Holzwerkstoffe, welche nachweislich aus legaler Herkunft und garantiert aus einer nachhaltigen Waldbewirtschaftung stammen. Das verbürgt die FSC- bzw. PEFC-Zertifizierung, der wir uns angeschlossen haben. Die streng kontrollierten Systeme gewährleisten, dass der gesamte betriebliche Warenstrom erfasst wird und wir gesicherte Aussagen über die Herkunft des Holzes machen können. Damit trägt Emotion Holztechnik zum Waldschutz und zur Sicherung der Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generationen bei.

„Mit der Zertifizierung dokumentieren wir unser nachhaltiges Handeln auch nach außen.“

Unsere Kunden tragen mit ihrer Entscheidung für die Produkte der Emotion Holztechnik ebenfalls zum wirksamen Erhalt wertvoller Waldökosysteme bei.



Wer beim Kauf von Holzprodukten auf das FSC-Label achtet, übernimmt Verantwortung für die Rohstoffherkunft und leistet einen aktiven Beitrag zur Förderung verantwortungsvoller Waldbewirtschaftung sowie höherer Umwelt- und Sozialstandards in Wäldern weltweit. Produkte mit diesem Siegel verwenden Holz aus Wäldern, die nach international einheitlichen Standards zertifiziert und durch unabhängige Dritte kontrolliert wurden.

PEFC ist die größte Institution zur Sicherstellung nachhaltiger Waldbewirtschaftung durch ein unabhängiges Zertifizierungssystem. Holz und Holzprodukte mit dem PEFC-Siegel stammen nachweislich aus ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiger Forstwirtschaft. Trägt ein Produkt aus Holz das PEFC-Siegel, dann heißt das: Die gesamte Produktherstellung - vom Rohstoff bis zum gebrauchsfertigen Endprodukt - ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert.

Fragen Sie nach FSC-Zertifizierten Produkten

Emotion Holztechnik relies on wood-based materials from ecologically, economically and socially sustainable managed forests

Already in 2012 Niemann Möbelteile was awarded with the FSC® and PEFC™ seal. In 2020, these were transferred to Emotion Holztechnik GmbH.

This means that we can prove that the wood used in the production of our wood products comes from sustainably managed Wood-based materials. used in production comes from sustainably managed forests.

„We are aware of the fact that for more and more customers, the origin of the raw material wood is playing an increasingly important role.“

Therefore, we want to actively contribute to forest protection by using certified wood-based materials. For this reason, we use wood-based materials for our products that can be proven to originate from legal sources and are guaranteed to come from sustainable forest management. This is guaranteed by the FSC and PEFC certification, which we have joined. The strictly controlled systems ensure that the entire flow of goods is recorded and that we can make reliable statements about the origin of the wood. In this way, Emotion Holztechnik contributes to the protection of forests and the livelihoods of future generations.

„With the certification, we are documenting our sustainable actions to the outside world as well.“

Our customers also contribute to the effective preservation of valuable forest ecosystems by choosing Emotion Holztechnik products.



When buying wood products, those who look for the FSC- label, you take responsibility for the origin of the raw material and actively contribute to the promotion of responsible forest management and higher environmental forest management and higher environmental and social standards in forests worldwide. Products with this seal use wood from forests that have been certified according to internationally uniform standards and inspected by independent third parties.

Ask for FSC certified products

PEFC is the largest institution for ensuring sustainable forest management through an independent certification system. Wood and wood products with the PEFC seal demonstrably originate from ecologically, economically and socially sustainable forestry. If a product made of wood bears the PEFC seal, this means: The entire product manufacturing process - from the raw material to the ready-to-use end product - is certified and controlled by independent assessors.

Notizen | Notes

[illegible]

Notizen | Notes

[illegible]

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich

*Technical changes and printing errors reserved.
Color deviations due to printing technology are possible*

Emotion Holztechnik GmbH
Schwachhauser Heerstr. 268
28359 Bremen

Produktionsstandort
Hedemer Str. 4
32361 Pr. Oldendorf

T +49 5742 9305 - 0
F +49 5742 9305 - 10

info@emotion-holztechnik.de
www.niemann-moebelteile.de