NIEMANN
MÖBELTEILE

Kommissionsprogramm

Consignment Program

NIEMANN
MÖBELTEILE

Möbelteile für designorientierte Möbelhersteller und kreative Innenbaubetriebe




NIEMANN MÖBELTEILE

Furniture Components for Design Oriented Furniture Manufacture and Creative Shop Fitting

Qualität - Funktionalität - Design - Zuverlässigkeit - das sind die Leitworte von Niemann! Mit dem langjährigen Anwendungs-Know-how bietet das Unternehmen „immer die beste Lösung“ für den Kunden. Die starke Kundenorientierung zeigt sich im kontinuierlichen Einbeziehen von Markttrends in Form von neuen Bearbeitungstechniken, Farbgebung und Design. Durch höchste Qualität, kurze Lieferzeiten, hohe Termintreue und eine professionelle Logistik verschafft das Unternehmen seinen Kunden Wettbewerbsvorteile.
Hochglanzoberflächen wie Polygloss.SR sind Verkaufsargumente! Durch eine selbst entwickelte Technik werden Polyesterfolien auf Holzwerkstoffträger aufkaschiert und haben einen Glanzgrad von über 85 Gloss. Durch die Vielfalt der Polygloss-Folien wie Matt-Glanz-Effekte, Chrom-Glanz-Effekte und den vielen grafisch veredelten Folien ist das Produkt weltweit einzigartig. Alle Produkte dieses Sortiments sind hoch scheuerresistent.

Quality - functionality - design - reliability – these are Niemann’s guidelines! On the basis of its long appliance-orientated know-how, Niemann specializes in the development of customized solutions. This strong customer orientation requires a continuous observation of market trends especially regarding the latest developments in processing technique, colour or design. Its customers gain competitive advantages through Niemann by benefiting from its high quality standards, short lead times, adherence to delivery times and professional logistics. High-gloss surfaces like Polygloss.SR definitely are selling points! Niemann has developed its own technique by which polyester films are being mounted onto wooden supports and achieve more than 85 Gloss. The large variety of Polygloss films makes this product unique throughout the world: combining matt with glossy or chrome with glossy effects as well as numerous graphically refined films. All products of this assortment are highly abrasive-resistant.



NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Abet_Sei

Schichtstoff-Oberflächen matt

Laminate, matt finish

Bianco Ghiaccio
410

Bianco Primavera
406

Bianco
411

Mini Bianco
810

Beige Manhattan
813

Latte
409

Beige Ardenne
413

Sabbia
414

Beige Chenise
415


Sahara Beige
1816


Grigio Autunno
1810


Grigio Cosmico
1820


Grigio Grafite
879


Bruno Vulcano
897


Bruno Fiandra
898

Grigio Chiaro
478

Grigio Tortora
479


Grigio Monviso
1819


Verde Erbetta
460


Azzurro Polvere
487

Azzurro Koala
1809


Blu Tenebre
1804


Viola Madras
423

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs



Arancio Canyon
835



Rosso
431



Rosso Antico
435



Viola Tramonto
424



Giallo Piper
860



Nero
421

Acero
385



Ciliegio Pavese
1609



Noce Ruero
624



Noce Crea
358



Ligni Orientali
1318

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Abet_Lucida

Schichtstoff-Glanz-Oberflächen

Laminate, gloss finish

Bianco Ghiaccio
410



Bianco Primavera
406



Mini Bianco
810





Grigio Monviso
1819



Beige Chenise
415





Sahara Beige
1816





Grigio Autunno
1810





Grigio Cosmico
1820





Bruno Vulcano
897





Grigio Grafite
879





Nero
421





Rosso Antico
435





Ligni Orientali
1318



Abet Grainwood

Schichtstoff-Oberflächen

Laminate finish



Teak Plisse
631





Cimba Noir
634



NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Acrylux TopX

2800 x 1250 mm

Hochglanz-Oberflächen
High-gloss finish

Polarweiß
1982X

Weiß
1994X

Crema
7496X


Kubanit metallic
7408X


Oxyd metallic
4473X


Silber metallic
8636X


Cappuccino
7498X


Ferrari-Rot
3362X


Weinrot
3369X


Violett
4548X


Terrabraun
6300X


Anthrazit metallic
8855X


Terragrau
85383X


Schwarz
8421X

Neue Oberflächenqualität

- verbesserte Scheuerresistenz
- kein Polieren nach Abzug der Schutzfolie notwendig
- erhöhte UV-Beständigkeit
- verbesserte chemische Beständigkeit
- Rückseite: Melamin farbgleich angepasst

New Surface Quality

- Improved scour resistance
- No further treatment is required after removing the protective film
- Improved UV resistance
- Improved chemical resistance
- Matching reverse side

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Polygloss.SR

Hochglanz-Oberflächen

High-gloss surface



Icy White U 1027
PMP.SR/MP



Weiß W 400
PMP.SR/MP



Magnolie U 1379
PMP.SR/MP





Graubraun U 1191
PMP.SR/MP





Lava U 741
PMP.SR/St.2





Weinrot U 1603
PMP.SR/MP





Dunkelgrau U 1233
PMP.SR/MP





* Dunkelbraun U1980
PMP.SR/MP





Schwarz U 1200
PMP.SR/MP





Quarz Kubanit F 488
PMP.SR/St. 95





* Quarz Oxyd F 495
PMP.SR/St. 95





Olive hell H 3030
PMP.SR/St. 2





* Zwetschge R 5604
PMP.SR/MP





* Walnuss H 3734
PMP.SR/St. 2





Olive dunkel H 3031
PMP.SR/St. 2



Achtung: 25 mm Plattenstärke beidseitig Polygloss.SR
Attention: *25 mm panel thickness both sides Polygloss.SR*

Achtung: Diese Dekore (*) laufen Ende 2014 aus! Für Nachlieferungen sprechen Sie uns gerne an.
Attention: these colours (*) will be discontinued at the end of 2014! Please approach us for further supply requirements!

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Polymatt.SR

Supermatt-Oberflächen

Supermatt surface



Icy White U 1027
MMP.SR/MP



Weiß W 400
MMP.SR/MP



Magnolie U 1379
MMP.SR/MP





Graubraun U 1191
MMP.SR/MP





Lava U 741
MMP.SR/St. 2





Weinrot U 1603
MMP.SR/MP





Dunkelgrau U 1233
MMP.SR/MP





* Dunkelbraun U 1980
MMP.SR/MP





Schwarz U 1200
MMP.SR/MP





Olive hell H 3030
MMP.SR/St. 2





* Zwetschge R 5604
MMP.SR/MP





* Walnuss H 3734
MMP.SR/St. 2





Olive dunkel H 3031
MMP.SR/St. 2



Achtung: 25 mm Plattenstärke beidseitig Polymatt.SR
Attention: *25 mm panel thickness both sides Polymatt .SR*

Achtung: Diese Dekore (*) laufen Ende 2014 aus! Für Nachlieferungen sprechen Sie uns gerne an.
Attention: these colours (*) will be discontinued at the end of 2014! Please approach us for further supply requirements!

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Pianovo Lackpolyester

Supermatt-Oberfläche
High-gloss Oberfläche
Super-matt surface
High-gloss surface
2800 x 1030 mm

U 163 Curry
Matt/St.2 | HG/St.2

U 343 Vino
Matt/St.2 | HG/St.2

U 532 Petrol
Matt/St.2 | HG/St.2

U 506 Azurblau
Matt/St.2 | HG/St.2

W 1100 Alpinweiß
Matt/St.2 | HG/St.2

U 708 Hellgrau
Matt/St.2 | HG/St.2

U 732 Steingrau
Matt/St.2 | HG/St.2


U 975 Schiefergrau
Matt/St.2 | HG/St.2

U 961 Graphitschwarz
Matt/St.2 | HG/St.2

U 999 Schwarz
Matt/St.2 | HG/St.2

Pianovo Lackpolyester Dekor Weave

2800 x 1030 mm



Matt/High-Gloss-Kombinationsbeschichtung.
Rückseite dekorgleich miniperl.

Matt/High-gloss-combination coat.
reverse side in matching colour miniperl.

Diese Dekorfolie Weave erhalten Sie auf allen Dekoren aus unserer Pianovo-Kollektion.

These decor foil Weave are now available on all our decors in the Pianovo range.

Muster/Sample: U 975 Weave

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Polygloss.SR Dekor RAIN

Chrom Oberflächen

RAIN chrome surface

PMP.SR.DR/MP



PMP.SR.DR.U1200
RAIN chrom



PMP.SR.DR. W400
RAIN chrom



PMP.SR.DR. U1027
RAIN chrom

Poly_ GlossMatt.SR

Dekor RAIN

Decor RAIN surface

GPMP.SR.DR/MP



* GPMP.SR.DR.U1200
RAIN GlossMatt

* GPMP.SR.DR.W400
RAIN GlossMatt



* GPMP.SR.DR.U1027
RAIN GlossMatt

Polymatt.SR

Dekor RAIN

Chrom Oberflächen

RAIN chrome surface

MMP.SR.DR/MP



MMP.SR.DR.U1200
RAIN chrom



MMP.SR.DR. W400
RAIN chrom



MMP.SR.DR. U1027
RAIN chrom

Poly_ MattGloss.SR

Dekor RAIN

Decor RAIN surface

GMMP.SR.DR/MP



* GMMP.SR.DR.U1200
RAIN MattGloss

* GMMP.SR.DR.W400
RAIN MattGloss



* GMMP.SR.DR.U1027
RAIN MattGloss

Achtung: Diese Dekore (*) laufen Ende 2014 aus! Für Nachlieferungen sprechen Sie uns gerne an.

Attention: these colours (*) will be discontinued at the end of 2014! Please approach us for further supply requirements!

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

Poly_ MattGloss.SR


Dekor Flash

Decor Flash surface


GMMP.SR.DFL/MP

GMMP.SR.DFL.U1027
Flash MattGloss

GMMP.SR.DFL.U1379
Flash MattGloss



GMMP.SR.DFL.U1191
Flash MattGloss



GMMP.SR.DFL.U741
Flash MattGloss



GMMP.SR.DFL.U1200
Flash MattGloss

Aluminium Edelstahl


Aluminium
Stainless Steel

Aluminium



Edelstahl

Alu Color



Braun
ACSP1 beidseitig



Anthrazit
ACSP2 beidseitig

Kristall




Weiß

Magnolie




Schwarz



Chrom

Naturleder gebunden


Bonded leather




* Schwarz
NL.0T/farbgl. MP



Schwarz
NL.5T/farbgl. MP



Dunkelbraun
NL.5T/farbgl. MP



Beige
NL.5T/farbgl. MP



Caramel
NL.5T/farbgl. MP

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

DBS Cleaf

Direktbeschichtungsoberfl.
Melamine faced chipboard

- 19 mm Matrix/Seta glatt [1]
- 25 mm Matrix/Matrix [2]
- 19 + 25 mm Tranche/Seta glatt [3]



Bambus
LK 09 [1+2]



Pinie Stratos
LM 32 [1+2]



* Teak
LM 10 [1+2]



Teak Quarz
LK 04 [1+2]



Teak Lava
LG 99 [1+2]



Used Wood
LM 63 [1+2]



Dark Lady
LM 08[3]



Old America
LM 09[3]



Provenza
LM 12[3]



Washed Oak
LM 68[3]

DBS Cleaf | Nadir

nur in 19 mm erhältlich

Direktbeschichtungsoberfl.
Melamine faced chipboard


Rückseite Seta glatt

Icy White
B 027

Magnolie
B 003



Muscata
UA 91



Graubraun
UA 94



Lava
UB 00

DBS Cleaf | Sherwood

nur in 19 mm erhältlich
Direktbeschichtungsoberfl.
Melamine faced chipboard

Rückseite Maloya



Bianco Luna
B 071

Magnolie
B 003



Fango
UA 94



Lava
UB 00



Nero
U 129

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

DBS Cleaf | Sherwood Rahmen

nur in 19 mm erhältlich
Direktbeschichtungsoberfl.
Melamine faced chipboard

Rückseite Maloya

Bianco Luna
B 071

Magnolie
B 003


Fango
UA 94


Lava
UB 00


Nero
U 129

Rahmentüren

DBS | DBS Cleaf
Matrix/Seta glatt [1]
Tranche/Seta glatt [2]

Frame doors
MFC | MFC Cleaf


Used Wood
LM 63[1]


Dark Lady
LM 08[2]


Old America
LM 09[2]


Provenza
LM 12[2]


Washed Oak
LM 68[2]


Wenge Nairobi 37648
St. 22 beids.


Platin Eiche 37728
SE/BS


Chateau Eiche H 1146
St. 22 beids.


Castell Eiche hell R 4265
RU beids.


Castell Eiche R 4262
RU beids.

Dielenoptik

DBS | DBS Cleaf

Planking Style Doors
MFC | MFC Cleaf


Used Wood LM 63
Matrix/Seta glatt


Platin Eiche 37728
SE/BS


Chateau Eiche H 1146
St. 22 beids.


Castell Eiche hell R 4265
RU beids.


Castell Eiche R 4262
RU beids.

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs

DBS Cleaf | Primo Fiore
nur in 18,5 mm erhältlich
Direktbeschichtungsoberfl.
Melamine faced chipboard


B 073
Bianco


UB 01
Grigio


U 129
Nero

DBS Cleaf | Pembroke
nur in 18,5 mm erhältlich
Direktbeschichtungsoberfl.
Melamine faced chipboard
Rückseite Maloya


S 121
Neckinger

DBS Cleaf | Millennium
nur in 18,5 mm erhältlich
Direktbeschichtungsoberfl.
Melamine faced chipboard

B 073
Bianco


S 080
Enz


S 083
Nagold


S 084
Wiese


U 129
Nero

DBS
Direktbeschichtungs-Oberflächen
Melamin faced chipboard MFC
* nur in 19 mm erhältlich

Hacienda Weiß H3078
St. 22 beids.

Woodline Crema H 1424
St. 21 beids.

Pinie Crema H 1474*
St. 22 beids.


Platin Eiche 37728*
SE/BS


Chateau Eiche H 1146*
St. 22 beids.


Castell Eiche hell R 4265*
RU beids.


Asteiche H 3303*
St. 22 beids.


Castell Eiche R 4262*
RU beids.


Eiche natur hell H1334
St. 9 beids.


Kirsche romana H 1615
St. 9 beids.


Olive hell H 3030
St. 9 beids.

NIEMANN MÖBELTEILE

Farben und Dekore | Colours and Designs



Beach Wood R 4264*
RU beids.



Pinie Dark R 4525*
RU beids.



Fino bronce F 583
St. 21/02



Zwetschge R 5604
VV beids.



Olive dunkel H 3031
St. 9 beids.



Walnuss H 3734
St. 9 beids.



Nussbaum dunkel H 3738
St. 9 beids.



Wenge Nairobi 37648*
AT beids.



Woodline mocca H 1428
St. 21 beids.



Hacienda Schwarz H 3081*
St. 22 beids.



Eiche Nero R 4272*
RU beids.



Eiche schwarzbraun H 1137
St. 22 beids.



Icy White U 1027*
RU beids.

Weiß W 400
MP beids.

Super Weiß W 450*
RU beids.

Magnolie U 1379*
RU beids.

Gris U 1010*
RU beids.

Muscata U 1343*
RU beids.



Grau U 761/U1188
VV beids.



Stone U 1184*
RU beids.



Fango U 1191*
RU beids.



Schokobraun U 1211*
RU beids.



Graphit U 1233*
RU beids.



Basalt U 1290
MP beids.

NIEMANN MÖBELTEILE

Furniture Components for Design Oriented Furniture Manufacture and Creative Shop Fitting



Der Ideenmarkt von Niemann-Möbelteile hat einiges zu bieten: Bedienen Sie sich bei uns aus einer Vielzahl von Dekoren und Oberflächen, erhältlich in verschiedenen Plattenstärken. Wir bieten Ihnen damit fast unendliche Möglichkeiten einen seriellen Möbelbau und einen individuellen Innenausbau kreativ zu gestalten. Die vielen Kantenausführungen wie Melamin-Dünnkanten, ABS/PP-Kanten in 1,3 – 2 mm, HPL-, Acryl-, Stufen- oder auch Alu-Massivkanten in vielen Dekor- oder Oberflächenausführungen runden die Angebotspalette ab.
Ganz wichtig: Alle Flächenbeschichtungen werden mit hochwertigen PUR-Klebern verpresst, die Kantenbeschichtungen mit der neuen Plasma-Technologie oder mit PUR-Kleber vorgenommen, und garantieren somit kaum sichtbare Fugen, eine hohe Hitzebeständigkeit sowie Feuchtigkeitsresistenz. Wenn nötig, werden von uns Sonderbearbeitungen vorgenommen, Freiformplatten oder andere Wünsche realisiert. Alles unter der Leitidee: **Bedarfsgerechte Fertigung bis hin zu Stückzahl 1**

The ideas market from Niemann has a whole lot to offer: Help yourself to the wide range and variety of designs, colours and decors – available in varying thicknesses. Please help yourself from our wide selection of designs and surfaces, available in various thicknesses. On this basis we are able to offer almost endless possibilities for stock produced furniture as well as products for creatively designed shop fitting. The diverse range of edging solutions round off the already broad offering. We work with melamine edging, ABS/PP ending in 1,3 – 2 mm, Acrylic or solid aluminium edges. It is important to note that all surfaces and edges are applied using high quality PUR adhesives. This guarantees almost non existent glue lines as well as very high heat and moisture resistace. When necessary we will also produce special items, irregular shaped panels of fulfil other special requirements. All of this under the motto: Please help your self from our wide selection of designs and surfaces, available in various thicknesses: **A single part, produced as required**

NIEMANN MÖBELTEILE

Oberflächen und Plattenformate

Abet Schichtstoff-Oberfläche
HPL-Schichtstoffplatten in 0,9 mm Stärke, Oberfläche: Sei (matt), Lucida (glänzend) und Grainwood mit PE-Schutzfolie.
Verklebung: PUR-Kleber.

14 mm Spanplatte, Fertigstärke 16 mm, Rückseite Gegenzug HPL, Rohplattengröße 3050 x 1300 mm.
17 mm Spanplatte, Fertigstärke 19 mm, Rückseite farbgleich – Oberfläche Sei, Grainwood beidseitig, Rohplattengröße 3050 x 1300 mm.
23 mm Spanplatte, Fertigstärke 25 mm, Rückseite farb- und oberflächengleich, Rohplattengröße 3050 x 1300 mm.
48 mm Leichtspanplatte, Fertigstärke 50 mm, Rückseite farb- und oberflächengleich, Rohplattengröße 3050 x 1300 mm.

Acrylux TopX
ABS/PMMA-Folie in 0,8 – 1,0 mm Stärke, mit Acryldeckschicht und PE-Schutzfolie, Verklebung mit PUR-Kleber.

15 mm Spanplatte, Fertigstärke 16 mm, Rückseite Melamin weiß matt, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm.
18 mm MDF-Platte, Fertigstärke 19 mm, Rückseite farbgleich matt, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm.
18 mm MDF-Platte, Fertigstärke 20 mm, beidseitig Acrylux TopX, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm.
23 mm Spanplatte, Fertigstärke 25 mm, beidseitig Acrylux TopX, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm.
48 mm Leichtspanplatte, Fertigstärke 50 mm, beidseitig Acrylux TopX, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm.

Polygloss.SR
Hochglanzoberfläche auf MDF-Träger, beidseitig Uni- oder Holzdekor, Plattengröße je nach Hersteller 2800/2655 x 1030, 1250 x 2070/2100 mm (nur 19 mm Holzdekor). Plattenstärke 19 mm einseitig glänzend, 25 mm beidseitig glänzend.

Kristall
Glasähnliche Oberfläche aus 2 mm PMMA mit PE-Schutzfolie, Plattengröße: 2800 x ca. 1000 x 19 mm,
Verklebung: PUR-Kleber, hohe Scheuerresistenz und chemische Beständigkeit. Farbgleicher Gegenzug mit MP-Oberfläche.

Polygloss.SR Dekor RAIN chrom
Hochglanzoberfläche auf MDF-Träger, beidseitig Unidekor, Vorderseite RAIN chrom Dekor. Plattengröße 2655 x 1030 x 19 mm. Dekorverlauf aufrecht und quer. Plattenstärke 19 mm einseitig glänzend.

Poly_GlossMatt.SR Dekor RAIN
Hochglanz-Mattoberflächen-Kombination auf MDF-Träger, beidseitig Unidekor, Vorderseite RAIN Dekor. Plattengröße 2655 x 1030 x 19 mm. Dekorverlauf quer. Plattenstärke 19 mm einseitig glänzend/matt.

Polymatt.SR
Matt-Oberfläche auf MDF-Träger, beidseitig Uni- oder Holzdekor, Plattengröße je nach Hersteller 2800/2655 x 1030, 1250 x 2070/2100 mm (nur 19 mm Holzdekor). Plattenstärke 19 mm einseitig matt, 25 mm beidseitig matt.

Polymatt.SR Dekor RAIN chrom
Matt-Oberfläche auf MDF-Träger, beidseitig Unidekor, Vorderseite RAIN chrom Dekor. Plattengröße 2655 x 1030 x 19 mm. Dekorverlauf aufrecht und quer. Plattenstärke 19 mm einseitig matt.

Poly_MattGloss.SR Dekor RAIN
Matt-Hochglanzoberflächen-Kombination auf MDF-Träger, beidseitig Unidekor, Vorderseite RAIN Dekor. Plattengröße 2655 x 1030 x 19 mm. Dekorverlauf quer. Plattenstärke 19 mm einseitig matt/glänzend.

NIEMANN MÖBELTEILE

Oberflächen und Plattenformate

Aluminium-Oberfläche
Aluminium in 1,0 mm Stärke, eloxiert E6EV1, mit PE-Schutzfolie, Verklebung mit PUR-Kleber.

17 mm Spanplatte, Fertigstärke 19 mm, beidseitig Aluminium, Rohplattengröße 3050 x 1250 mm.
23 mm Spanplatte, Fertigstärke 25 mm, beidseitig Aluminium, Rohplattengröße 3050 x 1250 mm.
48 mm Leichtspanplatte, Fertigstärke 50 mm, beidseitig Aluminium, Rohplattengröße 3050 x 1250 mm.

Edelstahl Schichtstoff-Oberfläche
HPL-Laminat in Alu-Oberfläche gebürstet, edelstahlfarbig eloxiert, hochkratzfest in 0,8 mm Stärke, mit PE-Schutzfolie. Verklebung mit PUR-Kleber.

17 mm Spanplatte, Fertigstärke 19 mm, Rückseite HPL-Aludekor, Rohplattengröße 2440 x 1220 mm.
23 mm Spanplatte, Fertigstärke 25 mm, Rückseite dekorgleich, Rohplattengröße 2440 x 1220 mm.
48 mm Leichtspanplatte, Fertigstärke 50 mm, Rückseite dekorgleich, Rohplattengröße 2440 x 1220 mm.

Alu Color
Aluminium-Oberfläche in 0,5 mm, mit Einbrennlack, hochkratzfest, Verklebung mit PUR-Kleber.

18 mm Spanplatte, Fertigstärke 19 mm, beidseitig Alu Color, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm, Dekorverlauf aufrecht.
23 mm Spanplatte, Fertigstärke 24 mm, beidseitig Alu Color, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm, Dekorverlauf aufrecht.

Naturleder gebunden
Naturleder-Oberfläche in 0,8 mm, Verklebung mit PUR-Kleber.

18 mm MDF-Platte, Fertigstärke 18,8 mm, Rückseite farbgleich Miniperl, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm.
23 mm Spanplatte, Fertigstärke 24,6 mm, beidseitig Naturleder, Rohplattengröße 2800 x 1250 mm.

Cleaf – Beschichtete Spanplatten
Beidseitig Holzdekor,
Plattengröße 2800 x 2070 mm, Plattenstärke 19 + 25 mm

Beschichtete Spanplatten
Beidseitig Uni- oder Holzdekor,
Plattengröße je nach Hersteller 2800/2620 x 2070/2100 mm,
Plattenstärke 19 + 25 mm

Rahmentüren
Rahmentüren (5-teilig)
Rahmenbreite: 80 x 19 mm, aufrechte Holme durchgehend und vierseitig bekantet. Füllung 8 mm, verleimt.

Glasrahmentüren
Rahmenbreite: 80 x 19 mm, aufrechte Holme durchgehend und vierseitig dekorgleich bekantet, ohne Glas, ohne Beschlagleisten.

Dielenoptik
Dielenbreite: 150 mm, mit braunem Keder,
vierseitig dekorgleich bekantet, minimale Türbreite: 250 mm.

NIEMANN MÖBELTEILE

Finishes and panel dimensions

Abet Laminate Facing/Abet Grainwood
HPL-Laminates with 0,9 mm thickness, Sei (matt) or Lucida (gloss with PE protective foil) finishes. Bonding: PUR glue.

14 mm chipboard substrate, total element thickness 16 mm,
reverse with HPL balancer, rough sheet size 3050 x 1300 mm.
17 mm chipboard substrate, total element thickness 19 mm,
same design reverse, Sei finish, rough sheet size 3050 x 1300 mm.
23 mm chipboard substrate, total element thickness 25 mm,
same design and finish reverse, rough sheet size 3050 x 1300 mm.
48 mm Lightweight chipboard substrate, total element thickness 50 mm,
same design and finish reverse, rough sheet size 3050 x 1300 mm.

AAcrylux TopX
ABS/PMMAcomposite with 0,8 – 1,0 mm thickness, with acrylic top layer and PE protective foil. Bonding with PUR glue. reverse side in matching colour.

15mm Chipboard, finished thickness 16mm, reverse melamine white matt. Panel size 2800 x 1250.
18mm MDF Panel, finished thickness 19mm, matching reverse colour. Panel size 2800 x 1250.
18mm MDF Panel, finished thickness 20, both side Acrylux TopX. Panel size 2800 x 1250.
23mm Chipboard, finished thickness 25mm, both side Acrylux TopX. Panel size 2800 x 1250.
48mm light weight chipboard, finished thickness 50mm,
both side Acrylux TopX.

Polygloss.SR
High gloss surface on MDF substrate, 2 faces in solid colour or decor. Panel dimensions depending on supplier 2800/2655 x 1030,
1250 x 2070/2100 mm (only 19 mm wood decor).
Panel thickness 19 mm, one side in gloss, 25 mm both sides in gloss.

Kristall
Glass similar surface made from 2mm PMMA with PE protective film PUR adhesive, high scratch and chemical resistance. Matching reverse side with MP surface.

Polygloss.SR Dekor RAIN chrome
Glossy surface on MDF-substrate, both uni decor, RAIN chrome surface. Rough sheet size 2655 x 1030 x 19 mm vertical and horizontal decor direction. Thickness 19 mm one side in gloss.

Poly_GlossMatt.SR Dekor RAIN
Glossy/matt surface-combination on MDF-substrate, both uni decor, decorative RAIN surface. Rough sheets size 2655 x 1030 x 19 mm horizontal decor direction. Thickness 19 mm one side in glossy/matt.

Polymatt.SR
Matt surface on MDF substrate, 2 faces in solid colour or decor.
Panel dimensions depending on supplier 2800/2655 x 1030,
1250 x 2070/2100 mm (only 19 mm wood decor).
Panel thickness 19 mm, one side in matt, 25 mm both sides in matt.

Polymatt.SR Dekor RAIN chrome
Matt surface on MDF- substrate, both uni decor, RAIN chrome surface. Rough sheets size 2655 x 1030 x 19 mm vertical and horizontal decor direction. Thickness 19 mm one side in matt.

Poly_MattGloss.SR Dekor RAIN
Matt/glossy surface-combination on MDF-substrate, both uni decor, decorative RAIN surface. Rough sheet size 2655 x 1030 x 19 mm horizontal decor direction. Thickness 19 mm one side in matt/glossy.

NIEMANN MÖBELTEILE

Finishes and panel dimensions

Aluminium Facing
Aluminium 1,0 mm thickness, E6EV1 anodized, with PE protective foil. Bonding with PUR.

17 mm chipboard substrate, total element thickness 19 mm, same colour reverse, rough sheet size 3050 x 1250 mm.
23 mm chipboard substrate, total element thickness 25 mm, same colour reverse, rough sheet size 3050 x 1250 mm.
48 mm Lightweight chipboard substrate, total element thickness 50 mm, same colour reverse, rough sheet size 3050 x 1250 mm.

Stainless Steel Laminate Surface
HPL Laminate with brushed aluminium surface, steel-colour anodised, highly scratch-resistant, thickness 08, mm, with PE protective foil. Bonding with PUR glue.

17 mm chipboard substrate, total element thickness 19 mm, reverse HPL, aluminium design, rough sheet size 2440 x 1220 mm.
23 mm chipboard substrate, total element thickness 25 mm, reverse HPL, aluminium design, rough sheet size 2440 x 1220 mm.
48 mm Light weight chipboard substrate, total element thickness 50 mm, reverse HPL, aluminium design, rough sheet size 2440 x 1220 mm.

Alu Color
Aluminium-Surface in 0,5 mm, baking paint, highly scratch resistant Application with PUR glue.

18 mm chipboard, finished thickness 19 mm, two face sides, Panel size 2800 x 1250 mm, Vertical design direction.
23 mm chipboard, finished thickness 24 mm, two face sides, Panel size 2800 x 1250 mm, Vertical design direction.

Bonded leather
Bonded leather surface in 0,8 mm, PUR adhesive.

18 mm MDF, finished thickness 18,8 mm, reverse side in matching colour MP. Panel size 2800 x 1250 mm.
23 mm Chipboard, finished thickness 24,6 mm, matching reverse side, Panel size 2800 x 1250 mm.

Cleaf – MFC
Two sided wood design,
Panel size 2800 x 2070 mm, Thickness: 19 + 25 mm

Laminated Chipboard:
2 faces in solid colour or decor.
Panel dimensions depending on supplier 2800/2620 x 2070/2100 mm, Panel thickness 19 + 25 mm.

Frame doors
Frame Doors: 5 piece shaker doors. Stiles and Rails 80 x 19 mm. Assembled and edged all round. Centre panel 8 mm.

Glass Frame Doors
Styles and rails width: 80 x 19mm, edged all round, without glass or beading, min width: 255mm.

Planking Style Doors
Plank width: 150 mm, edged all round with matching edging
Min width: 250mm.

NIEMANN
MÖBELTEILE

FSC
www.fsc.org
FSC® C109303
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Niemann Möbelteile
Karl W. Niemann GmbH & Co. KG
Hedemer Straße 4
32361 Pr. Oldendorf

T +49 (0)5742 9305-0
F +49 (0)5742 9305-10
info@niemann-moebelteile.de
www.niemann-moebelteile.de

www.facebook.de/niemann1832

PEFC™
PEFC/04-31-1870
Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft
www.pefc.de

May 2014 | 1000